


Městský úřad Uničov


Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov
tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Odbor životního prostředí

tel.: 585 088 325, e-mail: jmatlova@unicov.cz



Spisová zn.: ŽP 684/2011 JMá
Č.J.: MUUV 15035/2011 ŽP
Spis. a skart.zn.: 233.4.1 – A/10
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Mátlová
- vedoucí odboru ŽP
DATUM: 13.9. 2010



Věc: Změna a stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů Troubelice – opatření obecné povahy

**Oznámení o projednání podkladů
pro změnu a návrh ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů Troubelice
dle ust. § 30 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů**

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona obdržel dne 24.6.2011 návrh

Vodohospodářské společnosti Olomouc

Tovární 41, Olomouc, IČ 47675772

v zastoupení

OHGS s.r.o.,

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 45536899

na stanovení a změnu ochranného pásma (dále jen OPVZ) I. a II. stupně vodního zdroje prameniště Troubelice - studny ST-2 v k.ú. Troubelice a vrtu HT 1 v k.ú. Lipinka.

A. prameniště Troubelice - studna ST-2 v k.ú. Troubelice

Stávající OPVZ prameniště Troubelice - studny ST-2 I. stupně má tvar obdélníku a stávající OPVZ II. stupně má tvar přibližného lichoběžníku a jsou situovány v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, v obci a v katastrálním území Troubelice, v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-055, HGR 64323. Ochranná pásma byla stanovena rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci, odborem vodního a lesního hospodářství dne 7.1.1972, pod č.j.: Voda 2006/71- Ha.

Rozsah ochranného pásma I. stupně zůstane stejný tak, že bude mít tvar obdélníku a bude situován na pozemcích parcelních čísel 1152/1 a 1152/3 a par.č. st. 1152/2 k.ú. Troubelice, plocha OPVZ I. stupně činí 492 m².

Rozsah ochranného pásma II. stupně zůstane přibližně stejný dojde jen k úpravě hranice pásma tak, aby kopírovala přesnou hranici parcel a pásmo bude situováno na pozemcích parc. č. 1149, 1150, 1151, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1154/1, 1154/2 a 1154/3 v k.ú. Troubelice, plocha OPVZ II. je 1,3 ha.

Dále dojde ke změnám podmínek hospodaření v ochranném pásmu tak, aby vyhovovaly současnému vývojovému trendu a předpisům a to následovně:

Hranice ochranného pásma vodního zdroje podzemní vody I. stupně bude v terénu vyznačena výstražnou tabulí

**„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán“**

V OPVZ I. stupně musí být respektovány tyto požadavky a omezení:

- do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch osob, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a dále vlastníkově pozemku nebo osobám, provádějící zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků tj. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu,
- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodovodu nebo s údržbou vlastního pásma,
- je zakázána jakákoliv manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody,
- zatravněná plocha pásma bude upravována sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů
- v části pásma se stromovým porostem bude prováděna v intervalu minimálně 1 x ročně údržba stromů (odstranění suchých, poškozených a napadených částí stromů) a průběžně je nutno odstraňovat spadlé stromy a nebo jejich části.

Ochranné pásmo II. stupně bude v terénu opatřeno výstražnými tabulemi opatřenými textem:

„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.“

V OPVZ II. stupně musí být respektovány tyto požadavky a omezení:

- jakékoliv zásahy do horninového prostředí hlubší než 10 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1 000 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Troubelice o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. nebo zvláště nebezpečnými, pokud jejich množství nepřekračuje níže uvedené roční limity, je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Troubelice,

o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění.

- výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování velkokapacitních objektů živočišné výroby (400DJ), skládek odpadů všech skupin a dále nových objektů, ve kterých by bylo zacházeno se zvláště nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (viz tabulka č. 1) v množství více než 10 kg/rok, v případě kadmia a jeho sloučenin a persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než 1000 kg/rok. Dále je zakázána výstavba bioplynových stanic s roční produkcí digestátu v množství 17500 t/rok nebo s roční produkcí fermentátu nad 9000 t/rok.

Tabulka č. 1 – *Zvláště nebezpečné látky*

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- zakázána je likvidace nově produkovaných předčištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních.
- zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., tzn., že na plochu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně se bude hledět jako na zranitelnou oblast.
- používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených ochranným pásmem II. stupně je dáno aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaným Státní rostlinolékařskou péčí.

B. prameniště Troubelice - vrt HT-1 v k.ú. Lipinka

Stávající OPVZ prameniště Troubelice – vrtu HT-1 I. stupně má tvar dvou obdélníků a jsou situovány v kraji Olomouckém, okrese Šumperk, v obci a v katastrálním území Lipinka, v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-055, HGR 64323 Ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk, referátu životního prostředí ze dne 12.9.2001, pod č.j.: voda 2002/R-320/2001- Sm-231/2.

Rozsah ochranného pásma I. stupně zůstane stejný tak, že bude mít tvar dvou obdélníků a bude situováno na pozemcích parcelního čísla 171/9 a 171/10 a par. st. 144 a st. 146 k.ú. Lipinka, plocha OPVZ I. stupně činí 1002 m².

Nově bude stanoveno ochranné pásmo II. stupně a to tak, že bude mít nepravidelný tvar a bude situováno v lese na pozemcích parc. č. 171/1, 171/8 a 171/11 v k.ú. Lipinka, plocha OPVZ II. stupně je 52 ha.

Dále dojde ke změnám podmínek hospodaření v ochranném pásmu tak, aby vyhovovaly současnému vývojovému trendu a předpisům a to následovně:

Hranice ochranného pásma vodního zdroje podzemní vody I. stupně bude v terénu vyznačena výstražnou tabulí

**„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán“**

V OPVZ I. stupně musí být respektovány tyto požadavky a omezení:

- do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch osob, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a dále vlastníkově pozemku nebo osobám, provádějící zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků tj. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu,
- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodovodu nebo s údržbou vlastního pásma,
- je zakázána jakákoliv manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody,
- zatravněná plocha pásma bude upravována sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů
- v části pásma se stromovým porostem bude prováděna v intervalu minimálně 1 x ročně údržba stromů (odstranění suchých, poškozených a napadených částí stromů) a průběžně je nutno odstraňovat spadlé stromy a nebo jejich části.

Ochranné pásmo II. stupně bude v terénu opatřeno výstražnými tabulemi opatřenými textem:

„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.“

V OPVZ II. stupně musí být respektovány tyto požadavky a omezení:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 10 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1 000 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Troubelice o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. nebo zvláště nebezpečnými, pokud jejich množství nepřekračuje níže uvedené roční limity, je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Troubelice, o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb, pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod.
- výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování velkokapacitních objektů živočišné výroby (400 DJ), skládek odpadů všech skupin a dále nových objektů, ve kterých by bylo zacházeno se zvláště nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (viz tabulka č. 1) v množství více než 10 kg/rok, v případě kadmia a jeho sloučenin a

persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než 1000 kg/rok. Dále je zakázána výstavba bioplynových stanic s roční produkcí digestátu v množství 17500 t/rok nebo s roční produkcí fermentátu nad 9000 t/rok.

Tabulka č. 1 – Zvlášť nebezpečné látky

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- zakázána je likvidace nově produkovaných předčištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních.
- zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., tzn., že na plochu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně se bude hledět jako na zranitelnou oblast.
- používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených ochranným pásmem II. stupně je dáno aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaným Státní rostlinolékařskou péčí.
- používání ochranných prostředků v lesních porostech dotčených ochrannými pásmy II. stupně je dáno aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu lesa, vydávaným Ministerstvem zemědělství jednou za dva roky.

Stávající výše uvedená rozhodnutí pro stanovení ochranných pásem prameniště Troubelice budou tímto opatřením zrušena.

Žadatel k vodoprávnímu řízení doložil:

- „Troubelice OP – projekt ochranných pásem vodních zdrojů jímaných studnou St-2 a vrtem HT-1“ vypracovaný OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v červnu 2011 obsahující mimo jiné návrh OPVZ I. a II. stupně, hydrogeologické podklady ke stanovení OPVZ a návrh omezení hospodářských činností v OPVZ,
- plnou moc k zastupování.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o ***návrh opatření obecné povahy*** dle ustanovení § 172 správního řádu, současně vodoprávní úřad MěÚ Uničov v souladu s ust. § 25 správního řádu ***oznamuje projednání podkladů pro změny a návrh ochranných pásem I. a II. stupně prameniště Troubelice veřejnou vyhláškou.***

Vodoprávní úřad MěÚ Uničov žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení „Oznámení o projednání podkladů pro změnu a návrh ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Troubelice“ **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Po uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad

žádá o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) na MěÚ Uničov, odbor životního prostředí.

Do podkladů pro změnu a stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje prameniště Troubelice lze nahlédnout u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 22, 1. poschodí, dveře č. 223 u vyřizujícího referenta - nejlépe v úřední dny **Po a St 8,00 -11,30 hod. a 12,30 -17,00 hod.**

Případné námitky a připomínky je možné podat **do 30 dnů** ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.



Ing. Jitka Mátllová,
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 9. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 10. 2011

Příloha:

1. Přehledná situace

K vyvěšení:

Úřední deska MěÚ Uničov

Úřední deska Obecního úřadu v Troubelicích

Úřední deska Obecního úřadu v Lipince

Obdrží

a) účastníci řízení D):

- OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Obec Troubelice
- Obec Lipinka

b) dotčené orgány a ostatní (D):

- Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 605 11 Brno
- Krajský hygienik Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- MěÚ Uničov, ochrana přírody a krajiny
- MěÚ Uničov, státní správa lesa